+100 productos

INVERSIONES L&E

CATÁLOGO
INVERSIONES LYE

Es una empresa mayorista e importadora directa especializada en productos de ferretería, tuberías y línea conduit, brindando soluciones eficientes para los sectores de agricultura, minería y construcción.

2025

Nueva dición

Contácto

Pabellón A , Tienda 1008 G
C Las Malvinas

ventas@lyeinversiones.com

922 486 536
996 396 126

Nosotros

NVERSIONES INDUSTRIALES LYE S.A.C. es una empresa mayorista e importadora directa especializada en productos de ferretería, tuberías y línea conduit, brindando soluciones eficientes para los sectores de agricultura, minería y construcción.

Nos enfocamos en ofrecer materiales de alta calidad, importados directamente, garantizando disponibilidad, durabilidad y precios competitivos para nuestros clientes industriales y comerciales a nivel nacional.

COMPROMISO
Cumplimos con responsabilidad y puntualidad cada una de nuestras promesas hacia clientes y aliados.

CALIDAD
Garantizamos productos importados con altos estándares para satisfacer las exigencias del sector industrial.

CONFIANZA
Construimos relaciones sólidas basadas en la honestidad, transparencia y cumplimiento.

INNOVACIÓN
Buscamos constantemente nuevas soluciones y productos que mejoren la eficiencia de nuestros clientes.

Pabellón A , Tienda 1008 G
C Las Malvinas

ventas@lyeinversiones.com

922 486 536
996 396 126

CABLES ELÉCTRICOS

CABLES ELÉCTRICOS

THW-90+PLUS

Material: PVC/COBRE
Modelo: THW-90 PLUS
Voltaje: 450 V, 750V
Color: Negro
Largo del cable: 100 m
Uso: Doméstico/Comercial

CABLES ELÉCTRICOS

NH-90

Conductor: Cobre
Aislante: Pvc
Modelo: NH
Marca: Indeco
Voltaje: 450 V, 750V
Color: Azul
Largo del cable: 100 m
Uso: Doméstico/Comercial

CABLES ELÉCTRICOS

LSOH

Material: Cobre
Modelo: Lsoh 90
Marca: Celsa
Color: Verde
Largo del cable: 100 m
Uso: Doméstico/Comercial

CABLES ELÉCTRICOS

VULCANIZADO NLT

Material: Cobre
Modelo: NLT
Marca: Indeco
Color: Gris
Voltaje: 300V/500V
Largo del cable: 100 m
Uso: Doméstico/Comercial

CABLES ELÉCTRICOS

VULCANIZADO NMT

Conductor: Cobre
Aislante: Pvc
Modelo: Nmt
Marca: Indeco
Color: Gris
Voltaje: 300V/500V
Largo del cable: 100 m
Uso: Doméstico/Comercial

CABLES ELÉCTRICOS

VULCANIZADO NPT

Recubrimiento: PVC
Color: Negro
Modelo: NPT
Conductor: Cobre
Flexibilidad: Alta
Largo del cable: 100 m
Uso: Aparatos eléctricos industrial, mineros

CABLES ELÉCTRICOS

GPT

Color: Negro
Marca: Indeco
Modelo: Gpt
Recubrimiento: Pvc
Conductor: Cobre
Voltaje: 300V
Largo del cable: 100 m

CABLES ELÉCTRICOS

INTERNET CAT 5E

Modelo: UTP Categoría 5E
Color: Blanco
Recubrimiento: PVC
Conductor: Cobre/Aluminio
Pares: 4 pares
Voltaje: 300V
Largo del cable: 100 m
Uso: Aplicaciones en redes de datos, voz, cámaras de seguridad

CABLES ELÉCTRICOS

TW-80+PLUS

Material: PVC/Cobre
Voltaje: 450 V, 750V
Color: Rojo
Largo del cable: 100 m
Uso: Doméstico/Comercial
Marca: Indeco

CABLE DE ALTA TENSIÓN

CABLES DE ALTA TENSIÓN

CPT

Modelo: CPT
Color: Verde/Amarillo
Recubrimiento: PVC
Conductor: Cobre blando
Calibre: 2.5mm2
Voltaje: 450/750V
Presentación: Rollo x 100 mts

CABLES DE ALTA TENSIÓN

SOLDAR

Modelo: Soldar
Aislamiento: PVC
Cinta: Poliéster
Conductor: Cobre blando flexible, clase 5 ó 6
Color: Negro
Presentación: Rollo x 100 mts

CABLES DE ALTA TENSIÓN

BATERIA

Modelo: Batería
Aislamiento: PVC
Conductor: Cobre
Calibre: 25 AWG
Color: Negro/Rojo
Presentación: 3.5 mts

CABLES DE ALTA TENSIÓN

CONCÉNTRICO

Color: Negro
Marca: Elcope
Modelo: Concéntrico
Recubrimiento: PVC
Conductor: Cobre
Voltaje: 220V
Largo del cable: 100 m

CABLES DE ALTA TENSIÓN

AUTOPORTANTE

Modelo: Autoportante CAAI
Recubrimiento: Polietileno reticulado XLPE
Conductores: Aluminio cableado clase 2
Voltaje: 1000V
Color: Negro
Calibres: Desde 10 mm^2 hasta 240 mm^2
Presentación: Rollo x 100 m

CABLES DE ALTA TENSIÓN

NYY

Modelo: NYY
Recubrimiento: PVC
Conductor: Cobre
Colores cubierta:
Dúplex: Blanco, negro.
Triple: Blanco, negro, rojo
Amperaje: 230A, 196A, 186A
Presentación: Rollo x 100 m

TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES

INDUSTRIALES

Material: PVC
Modelo: 5262-I
Amperaje: 15A
Voltaje: 125 V
Color: Marfil
Instalación: Empotrable

TOMACORRIENTES

CUBULL

Marca: Cubull
Color: Blanco
Material: ABS
Amperaje: 15A
Voltaje de Entrada: AC 127V / 250V
Capacidad modular: 2 Módulo

TOMACORRIENTES

VETO

Modelo: Veto
Color: Blanco
Material: Termo polímero
Voltaje de Entrada: 125V/250V



TOMACORRIENTES

SENCIA

Modelo: Sencia Doble Lt 16A
Color: Blanco
Material: Tecnopolímero
Amperaje: 16A
Voltaje de Entrada: 250V

TOMACORRIENTES

MATIX

Modelo: Matix
Color: Blanco
Material: Policarbonato
Amperaje: 16A
Voltaje de Entrada: 220V
Capacidad modular: 2 Módulo

Platina / Fleje de cobre

PLATINA / FLEJE DE COBRE

PASTA ANTIOXIDANTE

Marca: Burndy
Tipo: Pasta Antioxidante
Conductor: AL/CU
Medida: 8 onzas

PLATINA / FLEJE DE COBRE

GRASA CONDUCTIVA

Marca: Intelli
Modelo: Inteltrox
Tipo de conductor: AI/AI, AI/Cu
Presentación: 400gr

PLATINA / FLEJE DE COBRE

PLATINA DE COBRE

Tipo: Barra
Material: Cobre electrolítico de alta pureza
Resistencia: A la corrosión

Interruptores térmicos

INTERRUPTORES TÉRMICOS

CONTACTOR

MARCA: Schneider Electric
Polo: 3P
Amperaje: 25A
Voltaje: 220V

INTERRUPTORES TÉRMICOS

MEDIDOR RIEL

MARCA: Schneider
Tipo producto: Medidor de energía
Polo: 3P
Amperaje: 63A
Voltaje: 100V/277V 17V/480V

INTERRUPTORES TÉRMICOS

LLAVE DE FUERZA

MARCA: Schneider Electric
Polo: 4P
Amperaje: 250A

INTERRUPTORES TÉRMICOS

DIFERENCIAL TRIFÁSICA

MARCA: Schneider
TIPO: Diferencial
Amperaje: 25A
Voltaje: 220V/400V
Material: Termoplástico

INTERRUPTORES TÉRMICOS

LLAVE TRIFÁSICA

MARCA: Schneider Electric
Modelo: Easy9
TIPO: Monofásico
Amperaje: 32 A
Voltaje: 220V/400V

INTERRUPTORES TÉRMICOS

LLAVE MONOFÁSICA

MARCA: Schneider
Modelo: Ez
TIPO: Monofásico
Amperaje: 63A
Voltaje: 220 V CA 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz

INTERRUPTORES TÉRMICOS

DIFERENCIAL MONOFÁSICA

MARCA: Schneider Electric
Modelo: 2x25A Easy9
TIPO: Diferencial
Amperaje: 25A
Voltaje: 220V/400V

INTERRUPTORES TÉRMICOS

TIMER

Voltaje: 25-265V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Terminal: 5
Capacidad de conmutación: 16A
1 Canal: Tiempos de conmutación calculados
Programación diaria y semanal: Contador de horas de funcionamiento integrado
20 Programas On/Off: Tiempo de autocorrección
20 pulsaciones (1s-59m59s): Fecha y hora preestablecidas
Cuenta regresiva (1s-59m59s): Conmutación permanente On/Off
Formato de 12/24 horas: Batería de litio incorporada, memoria de falla de energía

Luminarias

LUMINARIAS

FOCO RGB

Color de la luz: RGB
Entrada: DC 12V
Consumo: 60W
Entrada: 12V
Salida: 12V 5A

LUMINARIAS

LUZ EMERGENCIA PHILIPS

Marca: Philips
Voltaje: 220V
Potencia: 2W
Ip: 20
Tiempo de carga: 20 – 24 Hrs

LUMINARIAS

LUZ EMERGENCIA OPALUX

Marca: Opalux
Alimentación: 110 – 240V AC
Frecuencia: 60Hz
Tipo de batería: Acido Sólido
Voltaje y capacidad: 6V 4.0 AH
Anatomía de la batería: 9Hrs
Tipo de carga: Automática
Tiempo de carga: 20 – 24 Hrs.

LUMINARIAS

PANEL COLMENA

Marca: Gold Crown
Voltaje: 170/265V
Color de la luz: Blanco
Potencia: 40 W
Materiales: Metal, plástico

LUMINARIAS

DICROICO LED

Marca: Opalux
Potencia: 7W
Número de LED: 7
Luminosidad: 12 lúmenes
Tipo de base: GU10
Voltaje: 185-264V

LUMINARIAS

FOCO TORTUGA

Marca: Lightech
Modelo: Tortuga Oval Lf
Material: Policarbonato
IP: 65
Potencia: 20 W
Lúmenes: 1800 lm
Frecuencia: 50-60 Hz
Voltaje: 240 V

LUMINARIAS

PANEL CUADRADO LED

Marca: Wellmax-Samsung
Potencia: 36 W
Color: Blanco
Modelo: Elegant cuadrado
Material: Policarbonato

LUMINARIAS

FOCO BOTELLA

Base: E27
Voltaje: 220V
Potencia: 30 W
Vida Útil: 25000 Hrs.
Frecuencia: 60Hz
Material: PC + Aluminio

LUMINARIAS

PANEL REDONDO LED

Color: Blanco
Material: Metal/ plástico
Voltaje: 100V/240V
Potencia: 24W
Corriente: 267-152 mA
Flujo luminoso: 1800 lm

Sistema de puesta a tierra

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CABLE DESNUDO

Color: Cobrizo
Material: Cobre
Temperatura de Operación [°C]: Normal 75°C
Calibre AWG: 3/0 AWG
Se pueden realizar cortes a la medida que usted requiera en múltiplos de 1 (un) metro

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

THORGEL

Marca: Thor Gel
Producto: Gel
Material: Hexacianoferrato de Cobre

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CEMENTO CONDUCTIVO

Marca: THOR CEM
Producto: Cemento conductivo
Peso Neto: 25Kg

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

TIERRA DE CHACRA

Producto: Tierra de chacra
Peso: 30KG
Uso: Para pozo a tierra

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

BENTONITA

Forma física: Polvo
Higroscópico: Si
Peso: 30 kg
Ecológico 100% puro, no tóxico, no inflamable.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SAL INDUSTRIAL

Peso: 50kg
Tipo: Producto natural
Uso: Ayuda absorber la humedad dentro del sistema de pozo a tierra
No es corrosiva

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CAJA DE REGISTRO CONCRETO

Marca: Arelco
Alto: 39cm
Ancho: 39cm
Largo: 30cm
Peso: 55kg
Uso: Para puestas de tierra

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

VARILLA COPPERWELD

Marca: Copperweld
Producto: Varilla
Material: Cobre
Diámetro: 3/4"
Longitud: 2.40 mts

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CONECTOR AB

Producto: Conector
Material: Cobre
Marca: Tkl
Color: Oro
Modelo: 3/4"

Soldadura exotérmica

SOLDADURA EXOTÉRMICA

TENAZA

Marca: CADWELD
Modelo: L160
Tipo Producto: Tenaza
Uso: Para los moldes de Grafito de soldadura exotérmica, esta acción permite sujetar los moldes

SOLDADURA EXOTÉRMICA

CHISPERO

Chispero diseñado para soldadura exotérmica
Potencia segura y eficiente para conexiones duraderas
Ideal para proyectos de soldadura en diversos materiales

SOLDADURA EXOTÉRMICA

MASILLA SELLANTE

Marca: CADWELD
Modelo: C-10
Uso: Masilla sellante 1 libra para molde de grafito.

SOLDADURA EXOTÉRMICA

MOLDE

Producto: Molde rectangular de grafito semi permanente
Color: Gris
Contiene:
Placa de Identificación y Características
Cámara de Reacción
Conducto de Colada
Cavidad de Soldado
Orificios para Tenaza
Uso: Para realización de soldadura exotérmica, que alcanza hasta los 3800 °



SOLDADURA EXOTÉRMICA

PÓLVORA

Material: Mezcla de óxido de cobre y aluminio
Envasados: Por tamaños (en gramos gr)
Medidas: 65g, 90g, 115g, 150g, 200g, 250g
Tipo De Producto: Polvo de soldadura

Sistema pararrayos

SISTEMA PARARRAYOS

PARARRAYO TETRAPUNTUAL

Material: Bronce
Acabado: Cromado
Altura Total: 320 mm
Asta central: 250 mm
Asta lateral: 200 mm
Barra: 5/8
Base/Soporte: Aislador de backelita

SISTEMA PARARRAYOS

PARARRAYO PDC

Posee el más alto Nivel de protección.
100% de eficacia en descarga.
Garantía de máxima durabilidad.
No necesita mantenimiento.
No requiere alimentación externa.
No electrónico.
Trabaja en cualquier condición atmosférica.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316L y poliamida (PA66)
Comprobación de funcionamiento desde cualquier lugar vía GSM

Reflectores

REFLECTORES

REFLECTORE SOLAR

Marca: Pin Markt
IP: IP66
Potencia: 1000W
Panel solar: 6V/25W policrsitalino
Batería: 3.2V LiFePO4

REFLECTORES

REFLECTORES LED

Marca: Home Light
Energía: 150w
Ángulo de Proyección: >100º
Clasificación: IP66
Horas de vida:10.000Hrs
Material del cuerpo: BMA y vidrio templado
Monofásico sin línea tierra

Levitón

LEVITÓN

TAPA HERMÉTICA DOBLE

Material: Termoplástico
Color: Gris
Cuenta con 2 tapas independientes entre sí
Incluye empaque y tornillo para su instalación
Certificación: UL
Mantiene la hermeticidad solo cuando está instalado en posición horizontal y no está conectado el enchufe

LEVITÓN

TOMACORRIENTE ESTABILIZADO

Color: Naranja
Polos: 2P+T
Amperaje: 15A

LEVITÓN

TOMA AEREO

Marca: Levitón
Material: PVC/Metal
Voltaje: 125V
Amperaje: 15A
Polos: 2P+T
Tipo: Plano
Color: Amarillo

LEVITÓN

ENCHUFE LEVITON

Marca: Levitón
Color: Amarillo
Producto: Enchufe
Material: PVC
Amperaje: 20A
Voltaje: 250V

Línea conduit

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT EMT

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT EMT

CURVA EMT

Marca: Yoya
Tipo Producto: Curva
Material: Acero Galvanizado
Color: Plata
Tipo: Emt

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT EMT

UNIÓN EMT

Marca: E.F.
Modelo: TC-514S
Material: Acero
Tipo: Emt

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT EMT

CONECTOR EMT

Marca: E.F.
Modelo: TC-501S
Material: Acero
Tipo: Emt

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT EMT

TUBO EMT PESADO

Material: Acero
Marca: FNX
Modelo: EMT

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT EMT

TUBO EMT LIVIANO

Material: Acero galvanizado
Medida: 0,75in
Largo: 3mt
Espesor: 1mm
Alto: 20mm

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT RGS

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT RGS

UNIÓN RGS

Marca: E.F.
Modelo: TC-514S
Material: Acero
Tipo: Rsg

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT RGS

CURVA RGS

Marca: Yoya
Tipo Producto: Curva
Material: Acero Galvanizado
Color: Plata
Tipo: Rgs

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT IMC

UNIÓN IMC

Marca: E.F.
Modelo: TC-514S
Material: Acero
Tipo: Imc

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT IMC

CURVA IMC

Marca: Yoya
Tipo Producto: Curva
Material: Acero Galvanizado
Color: Plata
Tipo: Imc

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT IMC

TUBO IMC

Marca: E.F.
Modelo: IMC-200
Longitud: 3mts

LÍNEA CONDUIT, TUBO CONDUIT IMC

CONECTOR IMC

Marca: E.F.
Modelo: TC-501S
Material: Acero
Tipo: Imc

Terminales

TERMINALES

TERMINALES EMPALME

Modelo: Ais Empalme
Tipo Producto: Terminal
Material: PVC
Marca: Tkl

TERMINALES

TERMINALES MACHO

Marca: Kess
Modelo: Mdd
Material: Aluminio/Plástico

TERMINALES

TERMINALES HEMBRA

Modelo: Ais Hembra
Tipo Producto: Terminal
Material: Aluminio/Plástico
Marca: Tkl

TERMINALES

TERMINALES UÑAS

Diseño: Uña
Material: Plástico PVC, metal
Tamaño del cable: 1,5 – 2.5MmÂ² (AWG 16-14)

TERMINALES

TERMINALES PIN

Tipo: Pin
Material: Cobre
Aislante: Vinilo

TERMINALES

TERMINALES OJAL

Ojal: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 1/2
Color: Amarillo, azul, rojo
Medida: 12-10 AWG / 4 – 6mm2

Cinta y Cintillo

CINTA Y CINTILLO

CINTILLO METÁLICO

Material: Acero inoxidable
Medida: 300×4.6mm
Tipo producto: Cintillo metálico

CINTA Y CINTILLO

CINTILLO DE COLORES

Material: Nylon
Color: Rojo, azul, verde, naranja, amarillo, gris, morado
Tipo producto: Cintillo

CINTA Y CINTILLO

CINTILLO NEGRO

Material: Nylon
Color: Negro
Tipo Producto: Cintillo

CINTA Y CINTILLO

CINTILLO BLANCO

Material: Nylon
Color: Blanco
Tipo Producto: Cintillo

CINTA Y CINTILLO

CINTILLO BANDERITA

Material: Nylon
Color: Negro, azul, verde

CINTA Y CINTILLO

CINTA 155 3M

Modelo: Temflex 155
Marca: 3M
Color: Negro

CINTA Y CINTILLO

CINTA 165 3M

Marca: 3M
Modelo: Temflex 165
Color: Verde
Tipo: Vinílica estándar
Ancho: 3/4”

Cinta y Cintillo

CINTA Y CINTILLO

TOMA 63 AMP

Marca: Mennekes
Color: Rojo
Modelo: 3P+T
Producto: Tomacorriente
Material: PVC
Amperaje: 63A
Voltaje: 415V

CINTA Y CINTILLO

ENCHUFE 63 AMP

Marca: Mennekes
Modelo: 3P+T
Tipo de producto: Enchufe
Material: PVC
Amperaje: 63A
Voltaje: 415V

CINTA Y CINTILLO

TOMA 32 AMP

Marca: Mennekes
Color: Azul
Tipo de Producto: Tomacorriente
Material: PVC
Amperaje: 32 A
Voltaje: 250 V

CINTA Y CINTILLO

ENCHUFE 32 AMP

Marca: Mennekes
Color: Azul
Modelo: Ip44 3P+T
Tipo de Producto: Enchufe
Material: PVC
Amperaje: 32 A
Voltaje: 415 V

CINTA Y CINTILLO

TOMA 16 AMP

Marca: Mennekes
Color: Azul
Modelo: Ip44 2P+T
Tipo de Producto: Tomacorriente
Material: PVC
Amperaje: 16 A
Voltaje: 250 V

CINTA Y CINTILLO

ENCHUFE 16 AMP

Marca: Mennekes
Color: Azul
Modelo: Ip 44 2P+T
Tipo de Producto: Enchufe
Material: PVC
Amperaje: 16A
Voltaje: 415 V